



KURZ-INFO

DuraRAY 4.0

- › Automatischer Tag- / Nachtpegel mittels Sensor: warnt optimal, blendet nicht!
- › Rotiert oder blitzt – genauso wie es der Einsatz erfordert
- › Doppeltes Lichtsystem
- › Große Lichtaustrittsfläche

PRODUKTMERKMALE

2.0 Helligkeitsstufen

Der integrierte Lichtsensor wechselt automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus. Dies gewährleistet die bestmögliche Warnwirksamkeit.

2.0 Warnsignalarten

Per Schalter oder Programmierung kann zwischen blinkendem oder blitzendem Warnsignal gewechselt werden.

Doppeltes Lichtsystem

Das doppelte Lichtsystem in der DuraRAY 4.0 sorgt für eine größere Lichtaustrittsfläche und somit für eine besonders große Warnwirkung.

Vibrationsfestigkeit

Die Kennleuchte ist ohne bewegliche Teile entwickelt worden und bietet so optimalen Schutz gegen starke Vibrationen und Erschütterungen.

Geringe Lebenszykluskosten

Wartungsfreie Kennleuchte mit sehr langer Lebensdauer.

Hochwertiger Korrosionsschutz


Gehäuse wird passiviert und anschließend mit Pulverlack beschichtet. Der Korrosionsschutz der Kennleuchte wird mit einem speziellen Salzsprühtest über 1000 Stunden getestet.

TECHNISCHE DETAILS



Technische Daten	
Betriebsspannungsbereich	Multivolt (10–30 V)
Nennspannung	12 V und 24 V
Stromverbrauch	2,6 A (12 V) 1,3 A (24 V)
Leistungsaufnahme	32 W
Lichtfunktion	Rotierend und blitzend
Material	Lichthaube: Polycarbonat
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 6K7, IP 6K9K
Geprüft	ECE R10, ADR / GGVSEB, Rotierend: ECE-R65 TA1 (gelb), ECE-R65 TB1 (blau), ECE-R65 TR1 (rot) Blitzend: ECE-R65 TA2 (gelb), ECE-R65 TB2 (blau), ECE-R65 TR2 (rot)
Konform	SAE J845 Klasse 1, RCM
Schutz	Verpolungsschutz
Befestigung	Stehend Installation: Ø 130 mm, Ø 150 mm (SAE)

Maßskizzen

Festanbau



Magnetbefestigung



PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Beschreibung	Artikelnummer
	DuraRAY 4.0 Festanbau, gelb	2XD 012 985-001
	DuraRAY 4.0 Festanbau, blau	2XD 012 985-011
	DuraRAY 4.0 Festanbau, rot	2XD 012 985-021
	DuraRAY 4.0 Festanbau, grün	2XD 012 985-031
	DuraRAY 4.0 Festanbau, weiß	2XD 012 985-041
	DuraRAY 4.0 Magnetbefestigung, gelb	2XD 012 985-101
	DuraRAY 4.0 Magnetbefestigung, blau	2XD 012 985-111
	DuraRAY 4.0 Magnetbefestigung, rot	2XD 012 985-121
	DuraRAY 4.0 Magnetbefestigung, grün	2XD 012 985-131
	DuraRAY 4.0 Magnetbefestigung, weiß	2XD 012 985-141