

Ford Alle Modelle mit Hinterachs - Bremskolbenrückstellung | HELLA

Ford

Alle Modelle mit Hinterachs-

Scheibenbremsanlage

Wartungshinweis zur Bremskolbenrückstellung

Bei der Bremskolbenrückstellung (z.B. beim Belagwechsel)

an der Hinterachs-Scheibenbremsanlage von Ford Kraftfahrzeugen ist mit Sorgfalt vorzugehen.

Die Kolben der bisher bekannten Bremssättel sind durch Drehen im Uhrzeigersinn zurückgestellt worden.

Bei Bremssätteln der Fahrzeugmodelle Focus und Galaxy (ab Baujahr 2004) wird der Kolben der rechten Bremse im Uhrzeigersinn und der Kolben der linken Bremse entgegen dem Uhrzeigersinn zurückgedreht.

Erforderliches Werkzeug:

- Rückstellwerkzeug mit einer zweiten Spindel.

(Linksgewinde)

oder

- Werkzeug mit frei drehenden Adapterplatten.

Hier wird die Spindel genutzt, um Druck auszuüben. Der Kolben wird mittels Gabelschlüssel an der Adapterplatte gedreht.





Hinweis

Die Verwendung des richtigen Werkzeugs beugt Beschädigungen am Bremssattel vor!

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers.