

Renault Trafic III - Nebelschluss- und Rückfahrleuchten | HELLA

Renault

Trafic III

1,6 dCi

Leuchtmitteltausch

Nebelschluss- und Rückfahrleuchten

VORSICHT Verbrennungsgefahr, die Leuchtmittel können durch vorherigen Betrieb noch Restwärme aufweisen.

Bild 1:

- Pos. 1 Nebelschlussleuchte
- Pos. 2 nicht belegt
- Pos. 3 – 4 Rückfahrcheinwerfer

Leuchtmitteltausch der Nebelschluss- und Rückfahrleuchten.

Zum Tausch der Leuchtmittel gehen Sie wie folgt vor:

- Zündung und Lichtschalter ausschalten
- Heckklappe öffnen
- Schrauben (Bild 2) lösen und entfernen
- Leuchte nach außen abklappen und entnehmen (Bild 3)
- Steckerverbindung lösen (Bild 4)
- Leuchtmittelträger gegen den Uhrzeigersinn lösen

(Bild 5 / 6) und entnehmen

Den Glaskolben der Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen anfassen (ein geeignetes weiches Tuch verwenden).

- Das defekte Leuchtmittel vorsichtig aus der Sockelhalterung lösen (Bild 7) und durch ein neues Leuchtmittel (12V / W16W Glassockel W2 1x9 5d) ersetzen
- Funktion prüfen
- Der Einbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau

- Nach erfolgreichem Einbau nochmals die Leuchten auf fehlerfreie Funktion prüfen



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7