



VW Beetle 1.9 TDI PD

Remplacement des lampes

Etant donné que dans ce véhicule, la marche à suivre est la même pour les deux côtés, celle-ci est décrite, pour l'exemple, pour l'un des côtés. Couper tout d'abord le contact.

Feu de croisement:

- Déverrouiller le boîtier du projecteur. Puis, à l'aide d'un embout six pans (cote sur plats 5), tourner le levier légèrement vers la gauche jusqu'à entendre un bruit de « claquement ». Le levier est situé sur le bord inférieur du projecteur (voir fig. 1 et 2).
- Tirer le circlip de sécurité vers le bas (voir fig. 3) et sortir le projecteur de la carrosserie avec précaution. Lorsque le projecteur est démonté on distingue bien le circlip de sécurité (voir fig. 4). Côté conducteur, un long tourne-vis ou quelque chose de semblable est nécessaire pour atteindre le levier.
- Pousser le levier de déverrouillage du capot de protection vers le bas et déposer le capuchon du boîtier de projecteur arrière.
- Retirer le connecteur de la lampe.
- Desserrer l'étrier en fil à ressort et remplacer la lampe (voir fig. 5, point 1).

Feu de route:

- Déposer le projecteur comme décrit ci-dessus et retirer le capuchon de protection.
- Ecarter un peu les attaches à l'aide d'un tourne-vis et remplacer la lampe (voir figure 6).

Feu de position:



- Déposer le projecteur comme décrit ci-dessus et retirer le capuchon de protection.
- Sortir le support de lampe du réflecteur avec la lampe et remplacer la lampe (voir fig. 5, point 2).

Feu clignotant:

- Sortir le boîtier du feu clignotant du pare-chocs en le tirant vers l'avant avec un tourne-vis (voir fig. 7).
- Tourner la douille de la lampe avec le connecteur vers la gauche, jusqu'à la butée (voir fig. 8) et retirer le boîtier de la lampe.
- Retirer le connecteur de la lampe et remplacer celle-ci.

Remonter toutes les pièces déposées dans l'ordre inverse.
Contrôler le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage.
Contrôler le réglage des projecteurs et l'ajuster le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8