



## **Renault Laguna (K74) 2.2 dci Com luz de xénon A partir de 05.2005**

### **Substituição da lâmpada**

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado:

#### **Lado do passageiro:**

#### **Médios:**

- Rodar o clipe de fixação, 90° no sentido anti-horário, e remover a cobertura. Para tal, elevar levemente a cobertura e puxá-la no sentido do motor (ver figura 1).
- Extrair o depósito do óleo da direcção assistida para cima do suporte e pôr de lado (ver figura 2).
- Remover a capa de cobertura da caixa do farol.
- Rodar o módulo de ignição para a esquerda até ao encosto e retirá-lo da lâmpada de xénon (ver figura 3).
- Soltar o estribo de fio de mola e substituir a lâmpada.

#### **Pisca:**

- Remover o bocal de enchimento do reservatório do limpa-pára-brisas para cima. Abanar levemente o bocal (ver figura 4).
- Rodar o casquilho do pisca na peça de manobra para a esquerda e remover a lâmpada de incandescência (ver figura 5).

#### **Luz de máximos e de posição:**



- Retirar a cobertura de borracha da lâmpada de máximos da caixa do farol.
- As lâmpadas de incandescência podem agora ser substituídas com alguma "sensibilidade".

## Lado do condutor:

### Médios:

- Desaparafusar o parafuso de fixação do conduto de aspiração (Torx 20) (ver figura 6).
- O conduto de aspiração é composto por duas peças e pode ser separado. Pressionar levemente o ressalto de retenção (ver figura 7) com uma chave de parafusos para baixo. Puxar simultaneamente a parte dianteira do conduto de aspiração para a frente e retirá-lo do compartimento do motor (ver figura 8)
- Agora é possível substituir as lâmpadas de incandescência para o lado do passageiro conforme descrito.

Montar as peças desmontadas na ordem inversa. Controlar o bom funcionamento do sistema de iluminação. Verificar o ajuste dos faróis e, se necessário, corrigir o ajuste com um aparelho de diagnóstico (leitura do código de avaria, ajuste de base da regulação da profundidade de iluminação etc.).





Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Figura 7

Figura 8