



RENAULT

Modo

Todos os motores

Substituição da lâmpada

A substituição da lâmpada é efectuada da seguinte forma:

Lado do passageiro:

Luz de médios e máximos:

- Desligar a ignição.
- Desmontar os parafusos de fixação dianteiros do revestimento interior do pára-lamas (Torx 20 parafusos, ver fig. 1). Levantar o veículo para uma desmontagem mais fácil.
- Desmontar o revestimento do piso (10 SW, ver fig. 2).
- Para desmontar o spoiler frontal, desmontar os parafusos de fixação superiores (4 unidades) (ver fig. 3).
- Desapertar os parafusos de fixação (10 SW) nas extremidades do spoiler frontal (ver fig. 4).
- Retirar o spoiler frontal para a frente (ver fig. 5).
- Desmontar os parafusos de fixação (3 unidades, 10 SW) do farol (ver fig. 6) e retirar este um pouco para fora da carroçaria, para a frente. Opcionalmente podem ser separados os conectores de ficha para permitir retirar todo o farol.
- Rodar a respectiva tampa de cobertura para a esquerda e remover.
- No caso da luz de máximos (reflector superior), soltar o clipe de mola e substituir a lâmpada (ver fig. 7)
- No caso da luz de médios, puxar a lâmpada com o conector para trás, retirando do reflector (ver fig. 7 e



8).

Luz de posição:

- Para soltar o spoiler frontal, desmontar os parafusos de fixação superiores (4 unidades) (ver fig. 3).
- Puxar cuidadosamente o spoiler frontal para a frente, até ser visível o casquilho da lâmpada e ser possível aceder a este com mão (ver fig. 9).
- Rodar o casquilho da lâmpada para a esquerda e retirar do reflector, junto com a lâmpada.

Luz intermitente:

- A substituição da luz intermitente é fácil e é efectuada através do capot aberto.

Lado do condutor:

Luz de médios, máximos, intermitente e posição:

- Ver Lado do passageiro

Voltar a montar todos os componentes desmontados, numa sequência adequada. Verificar o funcionamento do sistema de iluminação. Verificar a configuração dos faróis e ajustar, se necessário.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Boletim informativo





Fig. 8



Fig. 9